Kantstrooien
Beschermingsstroken
Duurzame bemestingspraktijken

Peter Van Der Straeten
5 februari 2026
Studieavond Poperinge

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Vlaanderen
is open ruimte

Kantstrooien en driftreducerende technieken

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Wetgeving

- **Kantstrooien en driftreducerende technieken zijn sinds 2025 verplicht onder MAP7**
- **Artikel 22. §2. van het Mestdecreet stelt**
  - Vaste kunstmest met kantenstrooier
  - Vloeibare kunstmest met driftreducerende technieken
  - Langs **elke** kant van het perceel zodat er geen kunstmest in de bemestingsvrije zone terechtkomt, zoals in waterlopen, op holle wegen, beschermingsstroken en andere percelen
- **Vlaamse Regering kan**
  - Nader omschrijven aan wat de techniek moet voldoen
  - Andere technieken toelaten

Vlaanderen
is open ruimte

Aandachtspunten kantstrooien

- Grens tussen bemestbare deel en niet bemestbare deel is geen lijn maar een zone
- Doel kantstrooien en driftreductie is om die zone zo klein mogelijk te houden en terug te dringen naar een grenslijn toe
- Ook aandacht voor goede volleveldsstrooien

Vlaanderen
is open ruimte

Vlaanderen
is open ruimte

Kantstrooitechnieken vaste kunstmest

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Waarom kantstrooien?

- **Doel**
  - Voldoende en egale verdeling aan de rand
  - Geen bemesting buiten rand van het perceel of beschermingsstrook

Kant –af 😀



Kant-op 😬



Kant-af strooien

- Hierbij wordt op ongeveer 2m van de perceelsgrens gereden en naar het perceel toe gestrooid
  - Daarbij wordt de buitenste strooischijf uitgeschakeld
- Geldt er een bemestingsvrije strook van 3m, 5m of 10m, dan wordt er niet langs de perceelsgrens gereden maar wel langs de grenslijn van 5m of 10m inwaarts vanaf de bovenste rand van de waterloop
- Voordeel
  - Is de meest nauwkeurige methode
    - Meebemesten van de bemestingsvrije zone is het kleinst
- Nadeel
  - Moeilijker toepasbaar wanneer een teelt aanwezig is met vaste veldspuitrijpaden
    - Extra werkgang noodzakelijk

Kant-op strooien

- **Hierbij wordt vanuit het perceel op een halve werkbreedte van de perceelsgrens gereden en naar de kant toe gestrooid.**
- **Voordeel**
  - Er kan in de vaste veldspuitrijpaden worden gereden
- **Nadeel**
  - Nabij de perceelsgrens kan er niet voldoende bemest worden, zo krijgen de laatste meters doorgaans te weinig meststoffen
- **Aandachtspunt**
  - Twee instellingen mogelijk
    - Optie ‘milieuvriendelijk - ecologisch’
      - Korrels vallen niet verder dan de perceelsgrens bij een verlaagde dosis met 20%
    - Optie ‘rendement - economisch’
      - Dosis wordt voor 100% tot op de perceelsgrens toegediend
      - Hierdoor wordt wel wat buiten de perceelsgrenzen bemest

Vlaanderen
is open ruimte

Aandachtspunten

	Graslanden	Onbeteeld akkerland	Beteeld akkerland
Kant-af	✓	✓	✓
Kant-op	X	X	✓

- Kantstrooitechniek
  - Moet aanwezig zijn op de strooier
  - Moet gedemonstreerd kunnen worden bij controle
  - Ook toegelaten: rij-, band-, plantgatbemesting, pneumatische strooiers en vijzelstrooiers, **handmatig strooien**
  - Schuin zetten of lager plaatsen van strooiers is niet toegestaan omdat het onvoldoende nauwkeurigheid biedt bij kantstrooien.
- EN 13739 norm voor nieuwe kunstmeststrooiers
- Timing van inwerkingtreding moet bepaald worden

Vlaanderen is open ruimte

Deze informatie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, wordt deze informatie aangepast.

Driftreducerende technieken vloeibare kunstmest

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Driftreductie vloeibare kunstmest

- **Wetgeving voor driftreductie pesticiden**
  - Egale verdeling pesticiden en geen drift
  - Vanaf 2026 aanscherping driftreductie tot 90%
  - Federaal wettelijk erkende doppenlijst voor driftreductie
- **Vloeibare bladmeststoffen (lage dosis)**
  - Kan met dezelfde driftreducerende doppen als fyto
- **Vloeibare meststoffen (hoge dosis, zoals urean)**
  - Meerstraaldoppen, ketsdoppen

Vlaanderen
is open ruimte

Deze informatie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, wordt deze informatie aangepast.

Samenwerking FEDAGRIM en VLM

- Fedagrim - Federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie
- EN13739 toepassing in Vlaanderen
- Kennisuitwisseling en samenwerking
- Vraag naar gerichte communicatie op maat van verdelers naar landbouwers over afstellen kunstmeststrooier en kantstrooien

Samenwerking B3W en VLM

VLIF-steun?

- Er zijn bepaalde technieken (vb. kant-af strooien) binnen bepaalde periodes

Kennisportefeuille

- adviezen en vormingen over bemesting

CORRECT TOEDIENEN VAN KUNSTMESTKORRELS: ZO DOE JE HET

B3W
Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Kunstmestkorrels correct toedienen is belangrijk voor een optimale groei van het gewas en minimale verliezen naar het milieu. Bovendien is er door een verkeerde afstelling van de strooier, ook een financieel verlies door opbrengstverlies en/of de kost van extra meststof. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Kwaliteitsvolle meststoffen

Een goed strooibeeld begint met een kwaliteitsvolle meststof. Volgende parameters zijn van belang:

- **Fractiesamenstelling:**
  - Het strooibeeld is niet optimaal wanneer een deel van de korrels te groot of te klein is. Meet de spreiding van de korrelgroottes met een fractiemeter. Vergeet op voorhand niet de meststof goed te mengen!
  - De juiste fractiesamenstelling vind je terug via de strooitabel of kunstmestfabrikant, deze hangt af van de gebruikte meststof.
- **Hardheid**
  - Een goede meststof moet voldoende hard zijn zodat korrels niet breken bij contact met de schoepen.
  - Controleer de hardheid met een hardheidsmeter. De korrel moet minimaal een druk van 6kg verdragen.
- **Volumegewicht**
  - Hou rekening met het volumegewicht. Voor ammoniumnitraat kan dit bv. variëren van 970 tot 1070 kg/m³.
  - Volumegewicht kan je bepalen door een maatbeker van precies 1l te vullen en te wegen

Je kan de kwaliteit van de meststof meten met een fractie- en een hardheidsmeter.

Strooitabellen kloppen enkel wanneer de meststof voldoet aan de eigenschappen zoals beschreven in de strooitabel!

Wat bij een controle?

Kunnen aantonen dat u gebruikmaakte van een kantstrooi-techniek of driftreducerende techniek bij het spreiden van de kunstmeststof

- Kunnen aantonen dat er op de machine een kantstrooisysteem is geïnstalleerd en kunnen toelichten hoe u dat instelt en gebruikt.
- Als iemand anders de kunstmest in uw opdracht spreidde, moet u hiervan een bewijs kunnen aanleveren.

Vlaanderen
is open ruimte

Deze informatie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, wordt deze informatie aangepast.

Vlaanderen
is open ruimte

Beschermingsstroken 2026

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Beschermingsstrook

Wat?



- Strook langs VHA-waterlopen (zie Geoloket, AgriLens,...)
- Vrij van bemesting en gewasbescherming
- 3 of 5 meter spontane vegetatie / meerjarig buffergewas
- 1-meter teeltvrije strook (enkel spontane vegetatie) zit hierin
- Start vanaf top van de berm (talud)

Toepassing: bij alle landbouwers, ongeacht of zij Europese steun aanvragen

Waarvoor?

VOORKOMT DAT **NUTRIËNTEN EN PESTICIDEN** (ON)RECHTSTREEKS IN HET WATER TERECHTKOMEN

VOORKOMT **UITSPOELING**: BUFFERGEWASSEN NEMEN STOFFEN OP DOOR DIEPE WORTELS

WERKT BUFFEREND TEGEN **EROSIE** (AFSPOELEN DOOR DE REGEN)

VERBETERT **BIODIVERSITEIT**: NATUURLIJKE PLAAGBEHEERSING, BESTUIVING,...

Waar leg je de 5-meter strook aan?

- **5 meter voor percelen langs VHA-waterlopen = blauwe waterlopen**
  - Met een nitraatgevoelige hoofdteelt in gebiedstype 2 of 3
  - In <u>alle</u> groene bestemmingen (bos, natuur, reservaat...) en SBZ-H-gebieden



Vlaanderen
is open ruimte

Waar leg je de 3-meter strook aan?

3 meter voor percelen langs VHA-waterlopen = blauwe waterlopen
- In gebiedstype 0 of 1
- In gebiedstype 2 of 3 met een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt

Uitgezonderd alle groene bestemmingen en SBZ-H = 5 meter



Wat met niet-VHA-waterlopen = paarsroze waterlopen?



Hoe vind je een VHA-waterloop en paarsroze waterlopen?

- Geen specifieke teeltvrije zones of bufferzones als de waterloop niet is ingetekend
- Controleer via AgriLens, verzamelaanvraag of Geoloket landbouw





Bewerking en betreding zijn verboden

Uitzonderingen (naast de 1-meter teeltvrije strook):

- Maaien verboden tussen 1/05 - 15/06 (mogelijk andere regels bij Ecoregeling of BO)
  - (uitgezonderd voor knolcyperus en naast grasland en zaaizaadteelten)
  - *--> onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering*
  - Probleemonkruiden mechanisch pleksgewijs bestrijden
  - Vernieuwen meerjarig buffergewas, max. 1x per 3 jaar
  - Gebruik als wendakker
  - Beheer waterloop en algemeen belang

Niet-nitraatgevoelige teelten en meerjarige buffergewassen

Nieuwe lijst te vinden op VLM-website

--> onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering

- Voorbeelden bijkomende niet-nitraatgevoelige teelten: fruit (uitgez. aardbeien), bepaalde erwten en bonen, bloemenmengsel, …
- Voorbeelden meerjarige buffergewassen: meerjarige klaver of luzerne, ...

Teelttabel (versie januari 2026)

OPGELET: de kolommen 'Niet nitraatgevoelige teelt?' en 'Teeltcodes mogelijk op beschermingsstrook?' zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Teeltcod	Gewasgroep Mestdecreet	Niet nitraatgevoelige teelt	Teeltcodes mogelijk op beschermingstrook	Vanggewa	Meerjarige teelt N-stalen Mestbank	Meerjarig houtig frui
3	Geen	nvt	/	nvt	nee	nee
4	Geen	nvt	ja	nvt	nee	nee
6	Grassen	ja	ja	nee	nee	nee
8	Overige teelten	nee	/	nvt	nee	nee
9	Grassen	ja	/	nee	nee	nee
11	Geen	nvt	/	nvt	nee	nee
12	Geen	nvt	/	nvt	nee	nee

Wat met begrazing op beschermingsstroken?

- Weilanden: toegestaan op strook langs begraasde weilanden
  - Strook moet niet afgepaald worden
- Akkerland: mag enkel tijdelijk als onderhoudsmaatregel *(mogelijk andere regels bij Ecoregeling of BO)*

Vlaanderen
is open ruimte

Van 3 naar 5 meter of omgekeerd... Wanneer moet de strook aangelegd worden?

- **Aanleg: van zodra voorbereidende (grond)werkzaamheden starten**
  - Dus al vanaf een eventuele voorteelt
- **In gebiedstype 2 en 3**
  - Vuistregel: Hoofdteelt bepaalt breedte voor heel het jaar
    - Bijvoorbeeld verschillende rotaties groenten, ...
  - Uitzondering: wat als een nateelt overwintert?
    - Vanaf 1 januari moet voldaan worden conform de hoofdteelt van het nieuwe jaar: bij inzaai rekening houden met hoofdteelt van het volgende jaar
    - Als de nateelt overwintert en aangehouden wordt als hoofdteelt in het volgende jaar: breedte conform die hoofdteelt

Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeelden gebiedstype 2 en 3, langs VHA-waterloop, niet in een groene bestemming:

- 2026 HT: Wintertarwe: niet-nitraatgevoelig → 3 meter
  - Na de oogst inzaai spinazie, nitraatgevoelige tussenteelt die geen hoofdteelt is → strook **blijft 3 meter**
- 2027 HT: Zomergerst: ook niet-nitraatgevoelig → 3 meter

- 2026 HT: Aardappelen: nitraatgevoelig → 5 meter
- 2027 HT: Wintertarwe: niet-nitraatgevoelig, ingezaaid najaar 2026, oogst 2027
  - Bij de inzaai van de wintertarwe mag de strook verminderd worden naar **3 meter**

- 2026 HT: Wintergerst: niet-nitraatgevoelig → 3 meter
  - Na de oogst wordt winterprei aangeplant om te oogsten in 2027 maar niet als hoofdteelt
- 2027 HT: Aardappelen (na de winterprei) → 5 meter vanaf 1/1/27
  - Dus best anticiperen bij aanplanten prei **al op 5 meter in 2026**

- 2026 HT: Silomaïs: nitraatgevoelig → 5 meter
  - Na de oogst wordt gras (niet-nitraatgevoelig) ingezaaid dat overwintert → beschermingsstrook **blijft 5 meter**
- 2027 HT: Zomergerst

Vlaanderen
is open ruimte

Bemestingsreducties en duurzame praktijken

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Inhoud

- **Gebiedsgericht beleid en gebiedstypes**
- **3 gebiedsgerichte maatregelen**
  - Basismaatregel vanggewassen
  - Vervoer vloeibare dierlijke mest
  - Bemestingsreducties en terugverdienpraktijken
    - Onder andere vanggewassen, afvoer oogstresten, wintergraan als nateelt,…
  - Vrijstelling
- **Begeleiding & advisering**
- **Contact**

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen	Gebiedstype 1, 2 & 3
Vervoer vloeibare dierlijke mest	Gebiedstype 2 & 3
Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken	Gebiedstype 1, 2 & 3

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- Percelen in **gebiedstype 1, 2 & 3**

Gebiedstype	Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten	Nitraatgevoelige hoofdteelten
Gebiedstype 1	-0%	-5%
Gebiedstype 2	-10%	-20%
Gebiedstype 3	-20%	-30%

- Reductie op werkzame N
- Uitgezonderd:
  - Teelt onder overkapping of in container (SER, CIV, PLA)
  - Bio percelen of in omschakeling
  - Meerjarig houtig fruit als hoofdteelt

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- Percelen in **gebiedstype 1, 2 & 3**

Gebiedstype	Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten	Nitraatgevoelige hoofdteelten
Gebiedstype 1	-0%	-5%
Gebiedstype 2	-10%	-20%
Gebiedstype 3	-20%	-30%

- Niet-nitraatgevoeligheid teelt? Meerjarig houtig fruit? Teelttabel

Omschrijving teelt	Teeltcode	Gewasgroep Mestdecreet	Blijvende teelt Agentschap L	Meerjarige teelt N-stalen Mestba	Niet-nitraatgevoelige-teelt	Niet-late hoofdteel	Vanggewas	Specifieke teel	Meerjarig houtig fruit
Japanse haver	34	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Triticale	35	Wintertarwe of Triticale	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Spelt	36	Andere granen	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Boekweit	37	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Andere granen (bv. Mengkoren)	39	Andere granen	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Zonnebloempitten	42	Overige teelten	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee
Sojabonen	43	Groenten groep III	nee	nee	ja	nee	nee	ja	nee

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- Brochure normen & richtwaarden 2025

Teelt		Nitraatgevoeligheid	Werkzame N (kg/ha, jaar)								Dierlijke N (kg/ha, jaar)
			Gebiedstypes 0		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3		
			Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	
Grasland	Maaien	NNG	375	385	375	385	338	347	300	308	170
	Maaien + grazen	NNG	235	245	235	245	212	221	188	196	
Wintertarwe of triticale		NNG	160	175	160	175	144	158	128	140	100
Wintergerst of andere graangewassen		NNG	110	125	110	125	99	113	88	100	100
Suikerbieten		NNG	135	150	135	150	122	135	108	120	170
Voederbieten		NNG	235	260	235	260	212	234	188	208	170
Aardappelen		NG	190	210	181	200	152	168	133	147	170

Aardappelen = Nitraatgevoelig

-5%

-20%

-30%

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- **Principe**
  - Reductie (deels) 'terugverdienen' = hogere bemestingsnorm werkzame N
  - 'Terugverdieneffect' & voorwaarden afhankelijk van praktijk
  - Op vrijwillige basis
- **Aanvraag**
  - Code opgeven via VA
  - Uiterste wijzigingsdata
    - Hoofdteelt: 30/6
    - Nateelt & terugverdienpraktijk: 31/10

- **Wat bij niet naleving voorwaarden na aanvraag**?
  - 250 €/ha niet voldaan (muv praktijken zonder 'terugverdieneffect')
  - Geen 'terugverdieneffect'
  - Herhaling binnen 5 jaar**:** boete x 2 én geen 'terugverdieneffect' op teeltgroep jaar nadien

3 gebiedsgerichte maatregelen

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3	
		NNG	NG	NNG	NG	NNG	NG
Volledige reductie		**0**	**-5**	**-10**	**-20**	**-20**	**-30**
Vanggewassen	15/sep	0	0	0	-10	-5	-20
	15/okt	0	-5	-5	-20	-15	-30
Onderzaai vanggewas bij mais		NVT	0	NVT	-15	NVT	-25
Wintergraan als nateelt	15/okt	0	0	0	-10	-5	-20
	15/nov	0	-5	-5	-20	-15	-30
Tussenvanggewas gevolgd door wintergraan	15/okt	0	0	0	-5	0	-15
	15/nov	0	0	0	-15	-10	-25
Winterkoolzaad als nateelt	15/sept	0	0	0	-5	0	-15
15% onbeteelde stroken		0	0	0	-15	-10	-25
Afvoer van oogstresten	Teeltgroep 1	0	-5	-10	-20	-20	-30
	Teeltgroep 2	0	-5	-5	-20	-15	-30
	Teeltgroep 3	0	0	0	-15	-10	-25
	Teeltgroep 4	0	0	0	-10	-5	-20
Doorgroeien van oogstresten	Bloemkool / Rode kool	NVT	0	NVT	-5	NVT	-15
	Savooikool / Witte kool	NVT	0	NVT	-10	NVT	-20
Onderwerken van stro		0	NVT	0	NVT	-10	NVT
Bijbemesting met bemestingsadvies		0	0	-5	-10	-15	-20

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

Praktijken zonder 'terugverdieneffect'

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- **Vanggewassen**
  - Tijdige inzaai → Uiterlijk 15/9; Uiterlijk 15/10
  - Lang genoeg aanhouden → 15/10 zware kleigrond; 30/11 leemstreek; 31/1 andere percelen
  - Basismaatregel kan ingezet worden
  - Welke vanggewassen?
  - Verzamelaanvraag?
    - Inzaai 15/9: code **VGV**
    - Inzaai 15/10: code **VGM**



		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3	
		NNG	NG	NNG	NG	NNG	NG
Volledige reductie		**0**	**-5**	**-10**	**-20**	**-20**	**-30**
Vanggewassen	15/sep	0	0	0	-10	-5	-20
	15/okt	0	-5	-5	-20	-15	-30

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

Wintergraan als nateelt

- Nateelt = Wintertarwe, wintergerst, triticale, winterhaver, winterrogge, spelt
- Tijdige inzaai → Uiterlijk 15/10
  → Uiterlijk 15/11
- Aanhouden als hoofdteelt volgende jaar
- Verzamelaanvraag?
  - Inzaai 15/10: code **NTGM**
  - Inzaai 15/11: code **NTGL**

		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3	
		NNG	NG	NNG	NG	NNG	NG
Volledige reductie		**0**	**-5**	**-10**	**-20**	**-20**	**-30**
Wintergraan als nateelt	15/okt	0	0	0	-10	-5	-20
	15/nov	0	-5	-5	-20	-15	-30

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

- BEMESTINGSREDUCTIES & **TERUGVERDIENPRAKTIJKEN**
  - **Bijbemesting na advies**
    - Geen perceel grasland & niet in groen SBZ-H
    - Bemesting vóór zaaien
      - Max. 70% van werkzame N norm
    - Bemesting na zaaien
      - Ten vroegste 14 dagen na inzaai
      - Voorafgaand bemesting: N analyse met bemestingsadvies
        - Melding SNAPP
    - Advies niet overschrijden
    - Basisbemesting + adviezen bijbemesting < bemestingsnorm (voor werkzame N)
      - Niet ingevulde bemestingsruimte mag niet ingevuld worden op andere percelen
    - Verzamelaanvraag?
      - code **BIJSN**

	Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3	
	NNG	NG	NNG	NG	NNG	NG
	0	-5	-10	-20	-20	-30
Bijbemesting met bemestingsadvies	0	0	-5	-10	-15	-20

3 gebiedsgerichte maatregelen

- BEMESTINGSREDUCTIES & **TERUGVERDIENPRAKTIJKEN**
  - **Algemene procedure**
    - Bepalen voorwaarden en ‘terugverdieneffect’
    - Wetenschappelijke toetsing van het ‘terugverdieneffect’
    - Voorlegging opvolgingsorgaan
    - Goedkeuring Vlaamse regering



3 gebiedsgerichte maatregelen

- **VRIJSTELLING**
  - Na positieve bedrijfsevaluatie van Nres
  - Vrijgesteld van de gebiedsgerichte maatregelen:
    - Vervoer vloeibare dierlijke mest
    - Bemestingsreducties & terugverdienpraktijken
  - Niet vrijgesteld van de basismaatregel vanggewassen

Basismaatregel vanggewassen	Gebiedstype 1, 2 & 3
Vervoer vloeibare dierlijke mest	Gebiedstype 2 & 3
Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken	Gebiedstype 1, 2 & 3

Belangrijke deadlines

- 30 april: Uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag.
- 30 juni: Laatste mogelijkheid om wijzigingen in het kader van de aangifte voor de mestbank door te voeren (voorteelt, hoofdteelt, toevoegen nieuwe percelen, gespecialiseerde productiemethode).

- 31 oktober: Aanpassen van de nateelt.

Vlaanderen
is open ruimte

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

www.vlm.be