

Ligging beplantingsvakken wijk Borrems Destelbergen 2006-2011						
2006						
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
Hermelijnestraat						
1_06	Toegangsweg wijk rechts					
	1 A_06 toegangsweg wijk	<i>Cornus sericea</i> 'Kelseyi'	C1,3 40/+	11	terugsnoei 15-20 cm	-
	1 B_06 toegangsweg wijk hoek	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	P9	12	terugsnoei 10-15 cm	-
2_06	Toegangsweg wijk links					
	2 A_06 toegangsweg wijk	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	P9	12	terugsnoei 10-15 cm	-
	2 B_06 toegangsweg wijk hoek	<i>Viburnum lantana</i> (bij voorkeur terugsnoei eind juni) - <i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf' (2009)	bw 40-60 2T	9	terugsnoei circa 50 cm (niet strak)	terugsnoei circa 50 cm (niet strak)
Malpertuussingel						
3_06	nr. 35	<i>Elaeagnus x ebbingei</i>	P14 30+	7	terugsnoeien 40-50 cm - wildopslag (niet strak)	terugsnoeien 40-50cm - wildopslag (niet strak)
4_06	nr. 28-29	<i>Cornus sericea</i> 'Kelseyi'	C1,3 40/+	11	terugsnoeien 15-20 cm	-
5_06	nr. 26-27	<i>Elaeagnus x ebbingei</i>	P14 30+	6	terugsnoeien 40-50 cm - wildopslag (niet strak)	terugsnoeien 40-50 cm - wildopslag (niet strak)
6_06	nr. 23-24	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	P9	12	terugsnoeien 10-15cm	-
7_06	overzijde nr. 13-14	<i>Hedera helix</i> 'Arborescens'	P9	8	terugsnoeien 40-50 cm (niet strak)	terugsnoeien 40-50 cm (niet strak)
Kantekleer Hof						
8_06	nr. 1	<i>Viburnum lantana</i> <i>Aster divaricatus</i> (2010)	bw 40-60 2T	9	terugsnoeien 10 cm	-
9_06	nr. 8	<i>Ilex crenata</i> 'Convexa'	C2 25/+	9	terugsnoei 40-50 cm	-
10_06	nr. 6	<i>Ilex meserveae</i> 'Blue Princess'	kluit 40/60		terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
11_06	nr. 4	<i>Ilex meserveae</i> 'Blue Angel'	kluit 40/50		terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
12_06	nr. 3-4	<i>Fagus sylvatica</i>	bw 40-60 1+2	14	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
Tibeert Hof						
13_06	nr. 9-10	<i>Lonicera nitida</i> 'Lemon Beauty'	C1,5	8	terugsnoei 40-50 cm	terugsnoei 40-50 cm
14_06	nr. 2	<i>Hedera helix</i> 'Arborescens' + <i>Ilex crenata</i> 'Convexa'	P9 + C2 25/+	8	terugsnoei 40-50 cm (niet strak)	terugsnoei 40-50 cm (niet strak)
15_06	nr. 6	<i>Fagus sylvatica</i>	bw 40-60 1+2	14	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
Nobel Hof						
16_06	centraal plein	<i>Pleioblastus viridistratus</i> 'Vagans' + <i>Sasa tsuboiana</i> + (<i>Pinus sylvestris</i> 04/08 in 2007)	C5 en C5 30-40	5	niets	niets
17_06	nr.9	<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' & <i>Lonicera nitida</i> 'Red tips'	C1,5 30/+	8	terugsnoei 40 cm	terugsnoei circa 40 cm
2007						
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
Malpertuussingel						
18_07	bocht in Singel	<i>Hedera helix</i> 'Arborescens' + <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon'	P9 20-30	8	terugsnoei 40-50 cm (niet strak)	terugsnoei 40-50 cm (niet strak)
19_07	bocht in Singel	twee blokken <i>Hebe ochracea</i> 'James Stirling' + <i>Pinus sylvestris</i> 10/20	C2,5 15-20		niets	niets
20_07	nr. 69	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	P9	12	terugsnoeien 10-15 cm	-
21_07	nr. 70	<i>Salix purpurea</i> 'Nana' <i>Genista lyda</i> (2009)	C10	2	verjongingssnoei na de bloei (april-mei)	-
22_07	nr. 70 + stuk plein	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	P9	12	terugsnoeien 10-15 cm	-
23_07	plein + nr. 71	<i>Elaeagnus x ebbingei</i> 'Gilt Edge' - <i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf' (2008)	P8-P9 1/1	6	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
Tibeert Hof						
24_07	nr. 1	<i>Hedera helix</i> 'Arborescens'	P9 20-30	8	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
Grimbeert Hof						
25_07	nr. 1	<i>Fagus sylvatica</i>	bw 20-40 1+0	14	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
26_07	nr. 1-2	<i>Ilex meserveae</i> 'Blue Angel'	kluit 40-50		terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
27_07	27_A_07	<i>Hypericum calycinum</i> + <i>Heuchera villosa</i> 'Chantilly' + <i>Trachystemon orientalis</i> (2011)	P9	8	verwijderen verdorde bladeren	-
	27_B_07	<i>Alchemilla mollis</i>	P9	8	terugsnoei 5-10 cm	terugsnoei bloei
28_07	nr. 8	<i>Ilex meserveae</i> 'Blue Princess'	kluit 40/60	3	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
29_07	nr. 8	<i>Acaena microphylla</i> 'Kupferberg' - <i>Trachystemon orientalis</i>	P9	12	verwijderen verdorde bladeren	-
30_07	einde rechts	<i>Acer campestre</i>	C1,5 50+ 1+1	11	terugsnoei achteraan hoger	eventueel snoei
31_07	einde links	<i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia' + <i>Pinus sylvestris</i> 10/20	C10 40/60	3	-	-

Demoprojecten Groenvoorziening - Beplantingsvakken wijk Borrens Destelbergen

2008						
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
Centraal plein						
32_08	achterzijde Kantekleer Hof nr. 6	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mano' en 'Etna'*	C3 40+	1 tot 2	terugsnoei (april)	eventueel terugsnoei (snoeischaar)
33_08	einde Tibeert Hof	<i>Taxus baccata</i> 'Repandens' + <i>Pinus sylvestris</i> '10/20	C7,5 40/+	1 tot 2	niets	niets
34_08	tussen Tibeert Hof & elect. kast	<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf'	C3	3	terugsnoei - geen vlak van maken	terugsnoei - geen vlak van maken
Ter hoogte van electriciteitskast						
35_08	4 A_08 rechts	<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Pendula' + <i>Pinus sylvestris</i> '04/08	P9	6	enkel verdorde bladeren verwijderen	-
	4 B_08 links	<i>Genista lydia</i> + <i>Pinus sylvestris</i> '04/08	C3,5 40/+	3	verjongingssnoei na de bloei (april-mei)	-
	4 C_08 achter	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	C3 40-60	10	terugsnoei 50-60 cm - achteraan hoger	terugsnoei - achteraan hoger
Izegrim Hof						
36_08	5 A_08	<i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i>	C7,5 30/+	1 tot 2	-	-
	5 B_08	<i>Campanula poscharskyana</i> 'Stella'	P9	7	-	-
	5 C_08	<i>Muehlenbeckia complexa</i>	C2,5 25/+	3 tot 4	komt pas eind april terug in blad	terugsnoei indien nodig (niet strak)
Izegrim Hof						
37_08	6 A_08	<i>Rosa</i> 'Petit Serpent' - Lens Roses * Lenlit + groencompost 8 cm	C1	1	terugsnoei	eventueel afboorden
	6 B_08	<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' + <i>Ginkgo biloba</i> 'Mariken' & <i>Ginkgo biloba</i> 'Horizontalis'	C1,5 30/+	8	terugsnoei 50-60 cm - geen vlak van maken	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
38_08	tussen Izegrim Hof en singel	<i>Viburnum lantana</i> + houtsnippers	bw 40-60 2T	5	eventueel vertjongingssnoei (niet strak)	terugsnoei na bloei
Tussen Hersind Hof en Nobel Hof						
39_08	8 A_08	<i>Lonicera nitida</i> 'Lemon Beauty'	C1,5 25+	8	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
	8 B_08	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	C3 40-60	10	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
	8 C_08	<i>Viburnum tinus</i> - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' & <i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	C3 30/40	3	-	terugsnoei v p 'M' augustus - oktober
Tussen Izegrim Hof en Malpertuus Singel						
40_08	9 A_08 achter	<i>Fagus sylvatica</i>	bw 15-30 1+0	14	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
	9 A_08 voor	<i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen'	P9	7	terugsnoei	-
	9 B_08	<i>Geranium thyrseiflorum</i> var. <i>repens</i> - <i>Prunus laurocerasus</i> sortiment: 3 'Otto Luycken' - 3 'Grüner Teppich' - 2 'Ivory' - 5 'Mari' - 3 'Polster' - 6 'Mount Vernon' - 2 'Piri' - 1 'Herberghil' + <i>Aster</i> <i>ageratoides</i> 'Asran' - <i>Adustus Nanus</i> - 'Asmoe'	C2,5 25/30	5	snoei circa april	eventueel terugsnoei (snoeischaar)
Centraal plein						
Tussen Singel en Hersind Hof						
41_08	10 A_08	<i>Geranium</i> 'Terre Franche'	P9	9	opkuis, geen snoei	-
	10 B_08	<i>Lysimachia fortunei</i>	P9	8	terugsnoei	-
	10 C_08	<i>Veronica longifolia</i> 'Pink Damask'	P9	8	terugsnoei	-
	10 D_08	<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	P9	8	terugsnoei	-
	10 E_08	<i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'	P9	8	terugsnoei	-
	10 F_08	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	P9	8	terugsnoei	-
	10 G_08	<i>Agastache rugosa</i> 'Blue Fortune' (kortlevend circa 5j) - <i>Liatris spicata</i> (2011)	P9	8	terugsnoei	-
	10 H_08	<i>Luzula pilosa</i> 'Igel' + <i>Pinus sylvestris</i> '04/08	P9	8	-	-
	Malpertuus Singel					
42_08	nr. 1-2	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Woodside'	P9	10	terugsnoei	-
43_08	nr. 6-7	<i>Viburnum tinus</i>	C3 30/40	3	eventueel verjongingssnoei	terugsnoei
44_08	nr. 36 hoek	<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf'	C3	3	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
45_36	nr. 36	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	P9	8	terugsnoei (snoeischaar)	-
46_08	nr. 46	<i>Carex sylvatica</i>	P9	7	-	-
		<i>Stachys grandiflora</i> 'Superba' - <i>Hydrangea cv's</i>	P9	8	-	-
47_08	nr. 50	<i>Geranium sanguineum</i> 'New Hampshire Purple'	P9	12	-	-
48_08	nr. 57	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' + <i>Pinus sylvestris</i> '10/20	C3 25/30	3	-	eventueel afboorden
49_08	nr. 65-66	<i>Carpinus betulus</i>	bw 1+0 20-40	12	terugsnoei 50-60 cm	terugsnoei 50-60 cm
		<i>Geranium sanguineum</i> 'New Hampshire Purple'	P9	12	opkuis	-
Hersinde Hof						
50_08	nr. 1	<i>Alchemilla mollis</i>	P9	8	terugsnoei	eventueel verwijderen bloei
		<i>Carex oshimensis</i> 'J. S. Greenwell'	P9	6	-	-

Demoprojecten Groenvoorziening - Beplantingsvakken wijk Borrems Destelbergen

2009						
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m ²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
Malpertuussingel						
51_09	nr. 21-22	<i>Santolina chamaecyparissus</i> - <i>Picea abies</i> 'Little Gem' + <i>Allium moly</i>	C3	6	-	-
		<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	P9	2	-	-
		<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	P9	8	terugsnoei	jaar van aanplant tijdens winter "afdekken"
52_09	nr. 20-21 - border volle zon	<i>Lonicera nitida</i> 'Red Tips'	C1,5 15/+	8	terugsnoei circa 30 cm	terugsnoei circa 30 cm
		<i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'	P9	5	terugsnoei	-
		<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'	P9	5	terugsnoei	-
		<i>Phlomis russeliana</i>	P9	6	bloei + verdorde balderen verwijderen	-
		<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	P9	8	terugsnoei	-
		<i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht'	P9	8	terugsnoei	terugsnoei circa 20 cm
		<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland'	P9	8	terugsnoei	terugsnoei circa 20 cm
53_09	nr. 18	<i>Deschampsia cespitosa</i> - <i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	P9	4	terugsnoei	-
		<i>Ilex crenata</i> 'Golden Gem'	C7,5 40/+	8	terugsnoei indien nodig	-
		<i>Nepeta faassenii</i> 'Six Hills Giant'	P9	7	terugsnoei	terugsnoei circa 20 cm
		<i>Prunus laurocerasu</i> s 'Polster'	C7,5	3	-	-
		<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	P9	8	terugsnoei	-
		<i>Sedum telephium</i> subsp. maximum 'Matrona'	P9	8	terugsnoei	-
		<i>Stachys byzantina</i>	P9	8	bloei verwijderen	-
		<i>Stachys grandiflora</i> 'Superba'	P9	8	opkuis	-
		<i>Verbena bonariensis</i>	P9	5	-	-
		54_09	overzijde nr. 17	<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf' + <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra' + <i>Aster divaricatus</i> 'Adustus Nanus' - 'Asran' - 'Ashvi' (2011)	C1,5 20/+	3
55_09	overzijde nr. 16	<i>Tellima grandiflora</i>	P9	8	terugsnoei	-
		<i>Epimedium youngianum</i> 'Niveum'	P9	10	-	-
		<i>Nepeta faassenii</i> 'Walkers low'	P9	8	terugsnoei	terugsnoei circa 20 cm
		<i>Juniperus conferta</i> 'Blue Pacific'	C12,5 50/60	1	-	-
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
56_09	hoek Kantekleerhof border schaduw	<i>Athyrium niponicum</i> 'Pictum'	P9	7	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Dryopteris affinis</i>	P9	6	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Dryopteris filix-mas</i>	P9	4	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Polystichum setiferum</i> 'Dahlem'	P9	6	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Polystichum tsussimense</i>	P9	12	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Deschampsia cespitosa</i> - <i>Panicum virgatum</i> 'Strictum' - <i>Anemone sylvestris</i> (2011)	P9	4	terugsnoei	-
		<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldscheider' - <i>Trachystemon orientalis</i> - <i>Helleborus orientalis</i> (2011)	P9	4	opkuis verdorde bladeren	-
		<i>Epimedium perralchicum</i> 'Frohneiten'	P9	10	terugsnoei in februari !!	-
		<i>Epimedium versicolor</i> 'Sulphureum'	P9	10	eventueel terugsnoei in februari	-
		<i>Geranium</i> 'Terre Franche'	P9	7	opkuis - geen snoei	-
		<i>Phuopsis stylosa</i>	P9	7	manuele opkuis	-
		<i>Anemone x hybrida</i> 'Honorine Jobert' (Autumn Double Group)	P9	8	terugsnoei	-
		<i>Gillenia trifoliata</i>	P9	6	terugsnoei	-
		<i>Ilex crenata</i> 'Convexa'	C1,5 20/+	8	-	vrijzetten
57_09	overzijde nr. 10	<i>Vinca minor</i> 'Gertrude Jekyll' - (zie 66 10)	P9	10	-	-
		<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'	P9	8	terugsnoei 10cm	-
58_09	overzijde nr. 9	<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf'	C1,5 20/+	3	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
59_09	nr. 54-55	<i>Eunonymus fortunei</i> 'Minimus'	C2 25/+	5	-	-
		<i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch' - <i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Silberspinne' (2011)	P9	8	terugsnoei 20cm	-
60_09	nr. 52-53	<i>Lonicera x xylosteoides</i> 'Clavey's Dwarf'	C1,5 20/+	3	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)	terugsnoei 50-60 cm (niet strak)
61_09		15-boomspiegels met <i>Impatiens</i> & <i>Begonia</i> Dragon-Wing-Rose	p9	10	-	-
Izegrim Hof						
61_09	nr. 5	<i>Lonicera nitida</i> 'Twiggy' - <i>Hypericum hookeriana</i> 'Hidcote' (2010)	C1,5 20/+	8	terugsnoei 15cm	-
Centraal plein						
62_09	ter hoogte van Izegrimhof	<i>Rosa</i> 'Meicalsal' = <i>Rosa</i> Phlox Meidiland + <i>pinus sylvestris</i> 10/20	P1,7	1 tot 2	terugsnoei 3 ogen	-

2010+A33						
Object	Locatie	Plantgoed	Plantmaat	pl/m²	Onderhoud begin - half maart	Onderhoud eind juni
Hermelijnestraat						
63_10		<i>Coreopsis verticillata</i> 'Zagreb'			terugsnoei 10cm	-
Malpertuus Singel						
64_10	nr. 70	<i>Genista lydia</i>				
65_10	nr. 18	4 <i>Verbena bonariensis</i> - 6 <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Black Barlow' - 2 <i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation' - 2 <i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Coerulea'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
66_10	nr. 10	16 <i>Trachystemon orientale</i> - 14 <i>Polystichum braunii</i> - 12 <i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum-densum' - 2 <i>Hosta 'Dream weaver'</i> - 6 <i>Penstemon digitalis</i> 'Husker Red' - 13 <i>Symphytum azureum</i> - 17 <i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcote Blue' - 9 <i>Gillenia trifoliata</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden + terugsnoei <i>Symphytum</i> (mei) - vrijmaken varens
67_10	nr. 57 - 58	40 <i>Oenothera macrocarpa</i> - 8 <i>Coreopsis verticillata</i> 'Zagreb' - 21 <i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam' - 22 <i>Thermopsis chinensis</i> - 36 <i>Asphodeline lutea</i> - 6 <i>Alchemilla mollis</i> - 2 <i>Carex buchananii</i> - 24 <i>Sesleria caerulea</i> - 6 <i>Echinacea 'Sunset'</i> - 14 <i>Ajuga tenorii</i> 'Valfredda' - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star'	P9		terugsnoei + afboorden (zie fiche brochure)	afboorden
68_10	nr. 59	7 <i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss' - 4 <i>Echinacea 'Sunrise'</i> - 1 <i>Carex buchananii</i> - 8 <i>Geranium 'Brookside'</i> - 4 <i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
69_10	nr. 60	3 <i>Geranium 'Gerwat' Rozanne*</i> - 3 <i>Alchemilla mollis</i> - 8 <i>Teucrium hyrcanicum</i> 'Paradise Delight' - 1 <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' - 1 <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Reborn'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
70_10	nr. 60	5 <i>Liatris spicata</i> - 9 <i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam' - 6 <i>Teucrium hyrcanicum</i> 'Paradise Delight' - 4 <i>Echinacea purpurea</i> 'After Midnight' - <i>Carex buchananii</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
71_10	nr. 61	26 <i>Teucrium x lucidrys</i> - 10 <i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens' - 10 <i>Geranium pratense</i> 'Victor Reiter' - 2 <i>Carex buchananii</i> - 7 <i>Geranium 'Gerwat' Rozanne*</i> - 12 <i>Alchemilla mollis</i> - 3 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Thundercloud'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
72_10	nr. 61	20 <i>Veronica 'White Jolande'</i> - 2 <i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster' - 2 <i>Geranium Rozanne*</i> - 3 <i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Coerulea' - 3 <i>Alchemilla mollis</i> - 3 <i>Lysimachia clethroides</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
73_10	nr. 56	10 <i>Geranium pratense</i> 'Victor Reiter' (nt goed) - 2 <i>Eragrostis curvula</i> - 5 <i>Aquilegia vulgaris</i> - 5 <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Black Barlow'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
74_10	nr. 51	4 <i>Trachystemon orientale</i> - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' - 1 <i>Hosta 'Dream Weaver'</i> - 3 <i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum-densum' - 3 <i>Polystichum braunii</i> - 4 <i>Symphytum azureum</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
75_10	nr. 53	(10 <i>Phlox divaricata</i> 'Clouds of Perfume') - 5 <i>Gillenia trifoliata</i> - 1 <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Reborn' - 5 <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Alba' - 5 <i>Vinca minor</i> 'Gertrude Jekyll'	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
76_10	nr. 62	4 <i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Coerulea' - 5 <i>Aquilegia vulgaris</i> - 2 <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Alba' - 4 <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Black Barlow' - 2 <i>Eragrostis curvula</i> - 2 <i>Geranium 'Gerwat' Rozanne*</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
77_10	nr. 52	(14 <i>Phlox divaricata</i> 'Clouds of Perfume') - 1 <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' - 5 <i>Geranium 'Brookside'</i> - 4 <i>Symphytum azureum</i> - 1 <i>Eragrostis curvula</i>	P9		terugsnoei + afboorden	afboorden
ZOMERSNOEI = ZACHTE SNOEI = TRAGE GROEI = AFREMMELEN - Voornamelijk om bestaande structuren, vormen en massieven te behouden						
WINTERSNOEI = HARDE SNOEI = SNELLE GROEI = VERSNELLEN - Voornamelijk om jonge hagen en heesters te stimuleren in hun groei.☺						

