Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Nieuwigheden in de wetgeving rond gewasbescherming

4/08/2026

Marleen Delanoy
Sectoradviseur

AGENTSCHAP
LANDBOUW &
ZEEVISSERIJ

Het digitaal gewasbeschermings-register

Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Nieuw vanaf 2026

- **<u>Nog geen</u> verplichting voor digitale/elektronische registratie**

- **Wel minstens op papier registreren binnen 7d na toepassing**

- **Wel al bijkomende informatie registreren**
  - De nieuwe Europese verordening 2023/564 vereist dat er vanaf 1/1/2026 aangepaste voorwaarden zijn inzake de registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik.

Welke extra gegevens vanaf 1 januari 2026?

- **<u>Datum</u> en <u>starttijdstip van de toepassing</u> (indien van toepassing)**
  - Het starttijdstip van de behandeling enkel specifiëren als het gebruik van het product beperkt is tot specifieke tijdstippen van de dag of wanneer het tijdstip relevant is bij het gebruik van het product.

  - Bijvoorbeeld
    - × bij producten die Ps fytolicentie vereisen
    - × Bij middelen die enkel toegepast mogen worden op tijdstippen dat bijen niet actief zijn
    - × bij specifieke middelen:

- **<u>Naam van product</u> *EN* <u>vergunningsnummer (toelatingsnummer)</u>**
  - Vb NEEMAZAL EN 33504P/P
  - zie www.fytoweb.be



Welke extra gegevens vanaf 1 januari 2026?

- **Gebruikte dosis (l of kg/ha)**
- **De omvang (oppervlakte) van het behandelde gebied (bv. ha) of de hoeveelheid van de behandelde eenheid**
    - Voor landbouwgrond, teeltvrije oppervlakten of serres: **het aantal behandelde hectaren (ha)**
    - behandeling van of in gesloten ruimtes zoals verneveling/sproeien in opslagruimten en bewaarloodsen of permanente serres:
        - volume in kubieke meter (m³) of oppervla
          faciliteit
    - behandeling van zaden of teeltmateriaal zoals
        - behandelde hoeveelheid in kg, ton of aant
- **Locatie (referentie van het perceel):**
    - perceelsnr Verzamelaanvraag + jaartal of (x,y)-

Gegevens uit de verzamelaanvraag

Campagnejaar en perceelsnummer
bijv. 46 voetbal berg (2025)

Omvang van het gebied
bijv. 3,74 ha



Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Welke extra gegevens vanaf 1 januari 2026?

- ✓ **Het gewas waarop** het middel **gebruikt is**
  - De benaming van het gewas zoals op fytoweb (bv: “voederbieten”, niet “bieten”)
- ✓ **Het groeistadium van het gewas indien dit vermeld staat in de erkenningsakte van het middel**
  - als er bijvb. “voor opkomst” of “bij het planten” bij staat
    - schrijf “voor opkomst” of “bij planten”
  - als in de toelating van het product een periode wordt genoemd die meerdere stadia omvat, zoals “BBCH 13-39”,
    - Noteer het stadium van het gewas op het moment van de behandeling, zoals bijv. “BBCH 15” of “5-bladstadium”. Woordelijke beschrijving is voldoende!



Vanaf 2027: elektronische registratie maar overgangssituatie

- **Vanaf 2027** wordt de **elektronische registratie** verplicht.

  - Professionele gebruikers kunnen hun gebruiksregister
    - Ofwel meteen elektronisch invullen
    - Ofwel op papier bijhouden (binnen de 7d) en achteraf omzetten naar een elektronisch formaat. Dit dient dan te gebeuren vóór 31 januari van het volgende jaar.

      - Concreet: register seizoen 2027 ten laatste op 31 januari 2028 in elektronische vorm beschikbaar zijn.

Wat is nodig voor digitale/elektronische aspect vanaf 2027?

- **Formaat van registratie: elektronische vorm: 'Machinaal leesbaar formaat'**

  - Bv een Excel-, Word- , One-Note of doorzoekbaar PDF-formaat
    - × GEEN foto's/scans van documenten !
    - × beschikbaar te houden op het landbouwbedrijf
  - Bv een digitale registratietool aangepast zullen worden aan de nieuwe vereisten
    - × Een aantal voorbeelden van dergelijke systemen die aangepast zullen worden/zijn: Agromanager, AgroVisionCrops, Care4Growing, Dacom Teeltregistratie, Geofolia, Vegaplan Teeltfiche, WatchITgrow, Sprayday (Delvano) …
  - **Het Agentschap Landbouw & Zeevisserij bouwt GEEN centrale registratietool !**

Gewasbeschermingsregister

2026	2027	Vanaf 2030

Registratie:
 	
- Op papier **of**
 	
- Elektronisch
	Registratie:
	
	- Elektronisch
	  - meteen elektronisch invullen **of**
	
	  - één keer per jaar papier omzetten naar een elektronisch formaat voor 31 januari van het volgende jaar
	
	(register 2027 ten laatste op 31/1/2028 in elektronische vorm)
		Registratie:
		
		Alle gegevens uiterlijk 30 dagen na de datum van gebruik van het gewasbeschermings-middel in elektronische vorm beschikbaar zijn

Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Toepassing van gewas-beschermingsmiddelen in verticale teelten

Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Dosisberekening – verticale teelten

- Fytoweb: toepassingsdosis uitgedrukt in **dosis per ha haag**

wanneer het verticale bladoppervlak wordt behandeld.

⇒ in praktijk: dosis per hectare haag omrekenen

naar een **hoeveelheid voor het perceel.**

→ Hoe???

Fytoweb: brochure 'Hoe bereken je in de praktijk de hoeveelheid van een gewasbeschermingsmiddel nodig voor verticale teelten?'. Tabel om zelf de omrekening uit te voeren of

alles automatisch laten omrekenen via Excel formulier: Berekening

https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-gebruiker/verticale-teelten

Berekening 1e methode (op basis van de bodemoppervlakte van het perceel, zonder de randen)

Werkelijk behandelde hoogte		Interlinie		Bespuiten van beide zijden van de rij		Bodemoppervlakte van het perceel, zonder de randen		Totale bladoppervlak van het perceel	Toepassingsdosis (vermeld op het etiket of op Fytoweb)		Hoeveelheid product nodig voor het behandelen van het perceel
meter		*meter*				*hectare*		*hectare haag*			
(2,5	/	4	) x	2	x	5	=	6,25			
									L of kg product / ha haag		*L of kg product*
								6,25	x 0,2	=	1,25
											Liter spuitvloeistof nodig voor het behandelen van

Komkommer – Neemazal (azadirachtine)

Toepassingsdosis per behandeling	1,2 l/ha haag

Gelieve uw gegevens in de gele velden in te vullen. De formules worden automatisch berekend en weergegeven in de blauwe velden.

Werkelijk behandelde hoogte		Interlinie		Bespuiten van beide zijden van de rij		Bodemoppervlakte van het perceel, zonder de randen		Totale bladoppervlak van het perceel	Toepassingsdosis (vermeld op het etiket of op Fytoweb)	Hoeveelheid product nodig voor het behandelen van uw perceel
meter		*meter*				*hectare*		*hectare haag*		
(2	/	1,6)	x	2	x	0,8	=	2		
								L of kg product / ha haag		*L of kg product*
								2	x 1,2	= 2,4
								L spuitvloeistof / ha haag		*Liter spuitvloeistof nodig voor het behandelen van uw perceel*
								2	x 200	= 400

Gelieve uw gegevens in de gele velden in te vullen. De formules worden automatisch berekend en weergegeven in de blauwe velden.

Werkelijk behandelde hoogte		Interlinie		Bespuiten van beide zijden van de rij		Bodemoppervlakte van het perceel, zonder de randen		Totale bladoppervlak van het perceel	Toepassingsdosis (vermeld op het etiket of op Fytoweb)	Hoeveelheid product nodig voor het behandelen van uw perceel
meter		*meter*				*hectare*		*hectare haag*		
(1	/	1,6)	x	2	x	0,8	=	1		
								L of kg product / ha haag		*L of kg product*
								1	x 1,2	= 1,2
								L spuitvloeistof / ha haag		*Liter spuitvloeistof nodig voor het behandelen van uw perceel*
								1	x 200	= 200

Koper: aanpassingen van de toelatingen (27/2/26)

- Evaluatie koperhoudende gewasbeschermingsmiddelen: **risico's niet-doelorganismen**, **lacunes** in de productdossiers => geleidelijke intrekking van de toelatingen in België.
- **Een verbod op deze producten zou de biologische landbouw in een zeer lastige positie hebben gebracht, aangezien er nog steeds geen alternatief is met dezelfde eigenschappen**.
- De **essentiële toepassingen** geïdentificeerd op vraag van het Erkenningscomité
- Focus op **verminderen** totale **hoeveelheid** koper per gewas. Doseringen zijn vastgesteld in overleg met onderzoekers en adviseurs, en zijn gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring.
- Herbeoordeling door Erkenningscomité.
    - Enkel voor **professioneel** gebruik
    - Strengere **gebruiksvoorwaarden**
        - Minder milieubelasting
        - Betere bescherming van niet-doelwitorganismen

Tomaat

- Koperhydroxide (250g/kg koper) ; koperhydroxide (400 g/kg koper) ; koperoxychloride (500 g/kg koper)
- Max. 1,88 kg koper/ha/12 maanden.
- 1-4 toepassingen
- **BV. Blue Shield HIBO (383,83 g/ kg koperhydroxide (250 g/kg koper))**

Gelieve uw gegevens in de gele velden in te vullen. De formules worden automatisch berekend en weergegeven in de blauwe velden.

Werkelijk behandelde hoogte		Interlinie		Bespuiten van beide zijden van de rij		Bodemoppervlakte van het perceel, zonder de randen		Totale bladoppervlak van het perceel	Toepassingsdosis (vermeld op het etiket of op Fytoweb)		Hoeveelheid product nodig voor het behandelen van uw perceel
meter		*meter*				*hectare*		*hectare haag*			
(2	/	1,6	) x	2	x	1	=	2,5			
									L of kg product / ha haag		*L of kg product*
								2,5	x 0,752	=	1,88
									L spuitvloeistof / ha haag		*Liter spuitvloeistof nodig voor het behandelen van uw perceel*
								2,5	x 200	=	500

Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

Komkommer

- koperoxychloride (500 g/kg koper), koperhydroxide (400 g/kg koper)
- Max 1,32 kg koper/ha/12 maanden.
- 1-4 toepassingen
- Bv 0,33 kg/ha haag handelsmiddel (400g/kg koper)

Verder nog

- Erkenning koper blijft ook in augurk, meloen
- Ingetrokken voor paprika, courgette en aubergine