Bezoekersgids Proefveldbezoek

Groenten onder bescherming – Kruisem

4 augustus 2026

Viaverda.be

Inhoud

1	Sterke netwerken voor innovatie in bio glasgroenteteelt	3
2	Onderstammenproef biopaprika	4
3	Onkruidonderdrukking biopaprika	6
4	Multifunctionele dienstgewassen in kas	9
5	Onkruidonderdrukking gember	11
6	Rassenproef gember	16
7	Alternatieve bemesting in tomaat	20
8	Biostimulanten in selder	25
9	Nuttigen in bio tunnelteelten	27
10	Wantsen in bio tunnelteelten	31
11	Notities	32
12	Samenwerking	35

1 Sterke netwerken voor innovatie in bio glasgroenteteelt

HORIZON project: 'Boosting Innovation in Organic Greenhouses via Stronger Networks'
Locatie: Site Kruisem – Elien Van den Bossche



2 Onderstammenproef biopaprika

Locatie: Site Kruisem, serre 7 – An Van de Walle

Doel

Het hoofddoel van deze proef is het evalueren en vergelijken van verschillende biologische paprika-onderstammen op het gebied van

- ziekteweerbaarheid
- opbrengst
- vruchtkwaliteit

binnen een biologisch teeltsysteem.

Objecten

Alzamora (Rijk Zwaan; HR: PVY:0,1,1.2/Tm:0-3, IR: CMV) geënt op:

Obj.	Ras	Zaadhuis	Geclaimde resistenties
1	Skyborn	De Bolster	HR: Mi, Ma en Mj, *Verticillium, Pyrenochaeta*
2	BR 081	De Bolster	
3	BR 082	De Bolster	
4	Amazonica	TRC	HR: Tm: 0-2 IR: Ma / Mi / Mj / Pc / Pl / TSWV:0
5	Mean streak	Vitalis	HR: Tm:0 IR: Ma/Mi/Mj
6	Bed rock	Rijk zwaan	TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj
7	TPE-173	TAKII	Bacteriële verwelking, wortelknobbelaaltjes en *Phytophthora*-bladvlekkenziekte.
8	5003	TAKII	

Tabel 1: Oogstgegevens paprika Alzamora van 27/04/2026 t.e.m. 24/07/2026.

Onderstam	obj.	marktbaar			niet marktbaar	
		netto gewicht (kg/m²)	aantal vruchten (#/m²)	vrucht-gewicht (g)	totaal netto gewicht (kg/m²)	stuks (#/m²)
Skyborn	1	5,31	35,9	148	0,1	0,3
BR 081	2	4,77	32,85	145	0,0	0,1
BR 082	3	6,41	41,5	154	0,0	0,0
Amazonica	4	5,88	34,6	170	0,0	0,1
Mean streak	5	5,68	34,9	163	0,0	0,0
Bed rock	6	4,91	31,55	156	0,0	0,1
TPE-173	7	4,95	34,05	145	0,1	0,4
5003	8	5,63	35,4	159	0,0	0,1



Figuur 1: Gemiddeld cumulatief marktbaar gewicht (kg/m²)

3 Onkruidonderdrukking biopaprika

Locatie: Site Kruisem, serre 7 – An Van de Walle

Doel

Onkruidbestrijding door gebruik te maken van kwartels, brander, gronddoek, woldoek, compost en greenfibre in verwarmde serre in bio paprikateelt

- Welke bedekking zorgt voor adequate onkruidbestrijding?
- Wat zijn de voor- en nadelen verbonden aan deze methoden?

Objecten

Alzamora (Rijk Zwaan) op onderstam Skyborn (De Bolster).

Nr.	Methode
1	Kwartels
2	Braak
3	Branden
4	Woldoek Bio Kultura
5	Gronddoek Phormium
6	Greenfibre (Klasmann-Deilmann)
7	Groencompost (Terraviva)
8	Loof laten liggen + schoffelen

Resultaten

- **Gronddoek Phormium** gaf de beste onkruidonderdrukking
- **Greenfibre** beperkte de onkruidgroei sterk, maar de gewasplanten vertoonden een gelere bladkleur, mogelijk door een verminderde nutriëntenopname.
- Het biologische **woldoek** onderdrukte onkruid onvoldoende doordat het materiaal te dun was.
- **Braak, loof laten liggen en schoffelen** en **branden** vertoonden de hoogste onkruiddruk.
- In de behandeling met **groencompost** kwamen extra onkruidsoorten voor, mogelijk afkomstig van inwaai in compost.
- **Kwartels (5 kwartels/are)** pikten kiemende onkruiden weg, waardoor op de deze (percelen nauwelijks manueel wieden nodig was.

Tabel 2: Aanwezigheid onkruid in de verschillende objecten onder paprika op 06/04/2026.

Onkruid	Branden	Braak	Gronddoek Phorium	Woldoek	Greenfibre	Groen-compost	Objecten met dit onkruid (#)
Vogelmuur	x	x	0	x	x	x	5
Phacelia	x	x	0	x	0	x	4
Straatgras	0	x	0	x	x	0	3
Kleine veldkers	x	x	0	0	x	0	3
Knopkruid	0	x	0	x	0	x	3
Kleine of grote brandnetel	x	x	0	x	0	0	3
Papegaaienkruid	0	0	0	0	x	x	2
Gehoornde klaverzuring	0	0	0	x	0	0	1
Melganzevoet	0	0	0	0	0	x	1
Melkdistel	0	0	0	0	0	x	1
Varkensgras	0	0	0	0	0	x	1
Klein kruiskruid	0	0	0	0	0	x	1
Canadese fijnstraal	0	0	0	0	0	x	1
Totaal aantal onkruiden per object (#)	4	6	0	6	4	9	

Tabel 3: Aanwezigheid onkruid in de verschillende objecten onder paprika op 29/06/2026.

Onkruid	Kwartels	Loof	Branden	Braak	GronddoePhorium	Woldoek	Green fibre	Groen-compost	Objecten met dit onkruid (#)
Gehoornde klaverzuring	0	x	x	x	0	x	x	x	6
Paardenbloem	0	x	x	x	0	x	x	x	6
Straatgras	0	x	x	x	0	x	x	0	5
Wilg	0	x	0	x	0	x	x	x	5
Kleine veldkers	0	x	x	x	0	0	0	x	4
Vogelmuur	0	x	x	x	0	0	0	0	3
Donsbloem	0	0	0	x	0	x	0	0	2
Papegaaienkruid	0	x	0	0	0	0	0	x	2
Akkerkers (kiek)	0	0	x	0	0	0	0	0	1
Oregano	0	0	0	0	0	x	0	0	1
Knopkruid	0	0	0	0	0	x	0	0	1
Grote of kleine brandnetel	0	0	0	0	0	0	0	x	1
Totaal aantal onkruiden per object (#)	0	7	6	7	0	7	4	6	

4 Multifunctionele dienstgewassen in kas

VLAIO-LA project/ Horizon project: 'Ecological greenhouse diversification with multifunctional plants'
Locatie: Site Kruisem, serre 8 – Elien Van den Bossche

Doel

Demotuin van multifunctionele dienstgewassen.

Objecten

Object	Soort	Doelorganisme	Werking
1	Citroenverbena	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
2	Rozemarijn	Bladluizen	Afstoting
3	Lavendel	Bladluizen	Afstoting
4	Dropplant	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
5	Wilde marjolein	Nematoden	Nematicidaal
6	Knoflook	Bladluizen	Afstoting
7	Phacelia	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
8	Shiso	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
9	Sesam	Nematoden Bladluizen	Onaantrekkelijke gast Nuttigen aantrekken
10	Chilipeper	Nematoden	Onaantrekkelijke gast
11	Basilicum	Bladluizen	Afstoting
12	Koriander	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
13	Mungboon	Bladluizen	Nuttigen aantrekken
14	Tagetes	Nematoden Bladluizen	Nematicidaal Nuttigen aantrekken
15	Citroengras	Nematoden	Nematicidaal
16	Mosterdblad	Nematoden	Nematicidaal
17	Gekroonde ganzenbloem	Nematoden	Nematicidaal
18	Rucola	Nematoden	Vang gewas
19	Knolvenkel	Nematoden	Nematicidaal
20	Broccolini	Nematoden	Nematicidaal (?)

Proefplan

obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par
5	1	5	2	10	1	10	2	15	1	15	2	20	1	20	2
4	1	4	2	9	1	9	2	14	1	14	2	19	1	19	2
3	1	3	2	8	1	8	2	13	1	13	2	18	1	18	2
2	1	2	2	7	1	7	2	12	1	12	2	17	1	17	2
1	1	1	2	6	1	6	2	11	1	11	2	16	1	16	2

Figuur 2: Overzichtsfoto demotuin.

5 Onkruidonderdrukking gember

VLAIO-LA project: 'Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen'
Locatie: Site Kruisem, serre 3 – Jeroen Van Mullem

Doel

Onkruidonderdrukking in gember met sterke focus op cruciale eerste groeiperiode.

- Welke techniek onderdrukt onkruid in gember het best?
- Wat is het effect van de gebruikte techniek op de groei en opbrengst?

Objecten

Nr.	Beheersing	Opmerking
1	Handwieden	
2	Folie	
3	Branden	
4	Onderzaai met microklaver	2 g/m²
5	Compostmulch	30 L/m²
6	Greenfibre mulch	20 L/m²
7	Treffler wiedeg	

Plant 15/04/2026
Oogst 11-12/2026
Ras Italië (P11)

Proefplan

obj	par	obj	par	obj	par	obj	par
PROD		PROD		PROD		PROD	
3	2	2	2	6	4	5	4
6	1	4	2	3	3	1	4
5	1	1	2	2	3	3	4
4	1	5	2	6	3	4	4
3	1	6	2	1	3	2	4
PROD		PROD		PROD		PROD	
2	1	7	2	5	3	7	4
1	1	7	1	4	3	7	3
PROD		PROD		PROD		PROD	

Resultaten

Tabel 4: Beoordeling van de afgestorven planten (%).

Nr.	Beheersing	Afgestorven planten (%) 18/06/2026	16/07/2026
1	Handwieden	2,5	1,3
2	Folie	0,0	1,3
3	Branden	1,3	0,0
4	Onderzaai met microklaver	1,3	2,5
5	Compostmulch	1,3	1,3
6	Greenfibre mulch	2,5	1,3
7	Treffler wiedeg	6,3	3,8



Figuur 3: Beoordeling van het aantal stengels per plant.



Figuur 4: Beoordeling van de lengte van de hoogste stengel per plant (cm).

Tabel 5: Beoordeling van de onkruiddruk: bedekking per plot (%).

Nr.	Object	29/04/2026	20/05/2026	4/06/2026	22/06/2026	27/07/2026
1	Handwieden	1,3	12,5	3,5	5,0	2,8
2	Folie	0,8	6,3	3,5	5,0	1,5
3	Branden	1,0	8,8	3,5	5,0	4,5
4	Onderzaai	0,5	5,0	3,3	5,0	0,5
5	Compostmulch	1,0	16,3	5,5	5,5	2,0
6	Greenfibre	0,3	0,5	1,5	3,5	0,8
7	Treffler wiedeg	0,8	7,5	5,0	5,0	7,0

Figuur 5: Gewasstand net na plant met onbedekte ruggen (links), plasticfolie (rechts).

Figuur 6: Gewasstand net na plant met compostmulch (links), greenfibre mulch (rechts).

Figuur 7: Gewasschade na gebruik wiedeg.

6 Rassenproef gember

VLAIO-LA project: 'Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen'
Locatie: Site Kruisem, serre 3 – Jeroen Van Mullem

Doel

Identificatie van geschikte gemberrassen en herkomsten voor teelt in Vlaamse kas. Identificatie van optimaal type plantmateriaal in functie van plantontwikkeling, opbrengst en plantkosten.

- Welk ras scoort het best in een koude kasteelt?
- Voor welk type plantmateriaal wordt best gekozen voor een optimale opbrengst, rekening houdend met plantkosten?

Objecten

Nr.	Ras/herkomst	Zaadhuis	Plantmateriaal
1	Italië	Coop Giulio Bellini	P11
2	Italië	Coop Giulio Bellini	P8
3	Italië	Coop Giulio Bellini	Rhizoom
4	Brazil		Rhizoom
5	China		Rhizoom
6	Bontemps	Biological youngplants	Tray
7	Bontemps	Biological youngplants	P11
8	Denis	Denis-Plants	Rhizoom

Zaai 17/02/2026
Plant 20/04/2026
Oogst 11-12/2026

Proefplan

obj	par	obj	par	obj	par	obj	par
PROD		PROD		PROD		PROD	
8	1	4	2	7	3	5	4
7	1	3	2	5	3	2	4
6	1	5	2	1	3	7	4
5	1	7	2	3	3	6	4
4	1	1	2	8	3	1	4
3	1	6	2	4	3	8	4
2	1	8	2	2	3	4	4
1	1	2	2	6	3	3	4
PROD		PROD		PROD		PROD	

Resultaten

Tabel 6: Beoordeling van de afgestorven planten (%).

Nr.	Ras	Plantmateriaal	Afgestorven planten (%)		
			29/04/2026	18/06/2026	16/07/2026
1	Italië	P11	0	0	0
2	Italië	P8	0	5	5
3	Italië	Rhizoom	0	14	4
4	Brazil	Rhizoom	0	20	24
5	China	Rhizoom	0	23	44
6	Bontemps	Tray	0	24	38
7	Bontemps	P11	0	1	1
8	Denis	Rhizoom	0	23	59

Figuur 8: Plantmateriaal van links naar rechts: Italië P8, Italië P11, Bontemps P11 en Bontemps tray.



Figuur 9: Beoordeling van het aantal stengels per plant.



Figuur 10: Beoordeling van de lengte van de hoogste stengel per plant (cm).

7 Alternatieve bemesting in tomaat

HORIZON-project: 'Hort2thefuture'
Locatie: Site Kruisem, serre 5 – Elien Van den Bossche

Doel

Vergelijking van blends samengesteld uit herwonnen meststoffen in onverwarmde grondteelt van tomaat.

Objecten

Object	Blend	Samenstelling	N	P	K
1	Minerale referentie	Floranid Permanent Patentkali	16,0 0,0	7,0 0,0	15,0 30,0
2	Biologische referentie	Ecor 3 Vivikali	12,0 2,0	0,0 0,0	3,0 20,0
3	Blend DD1 38%	DD1 (38%); Vinasse (8%) Bloedmeel (45%) Zand (9%)	7,0	0,8	4,1
4	Blend DD1 19%	DD1 (19%) Bloedmeel (50%) Vinasse (9%) Zand (22%)	7,1	0,4	4,0
5	DD3 korrel	-	7,0	2,1	4,3
6	Compost blend	Groencompost (38%) Bloedmeel (52%) Vinasse (9,8%)	7,3	0,2	4,2
7	Bokashi-tarwe blend	Bokashi-tarwe (42%) Bloedmeel (49%) Vinasse (9%)	7,0	0,8	4,0
8	Ammoniumsulfaat blend	Groencompost (33%) Bloedmeel (45%) Vinasse (9%) Ammoniumsulfaat (13%)	7,0	0,1	3,8
9	Onbemest	-	-	-	-

Proefgegevens

Plant	01/04/2026
Oogst	06/2026 – 10/2026

Proefplan

obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par
PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD	
PROD	3	1	2	1	9	2	1	2	PROD	8	3	10	3	6	4	5	4	PROD			
PROD	6	1	5	1	2	2	7	2	PROD	9	3	4	3	3	4	10	4	PROD			
PROD	10	1	7	1	6	2	8	2	PROD	1	3	5	3	4	4	9	4	PROD			
PROD	4	1	9	1	3	2	5	2	PROD	2	3	7	3	1	4	8	4	PROD			
PROD	1	1	8	1	10	2	4	2	PROD	3	3	6	3	7	4	2	4	PROD			
PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD	

Resultaten



Figuur 11: Gemiddelde plantlengte (cm) doorheen het groeiseizoen.



Figuur 12: Gemiddelde stengeldiameter (mm) doorheen het groeiseizoen.



Figuur 13: Cumulatieve trosoogst (kg/m²).

8 Biostimulanten in selder

HORIZON-project: 'Hort2thefuture'
Locatie: Site Kruisem, serre 6 – Elien Van den Bossche

Doel

Optimalisatie van watergebruik in selder via bodemadditieven.

Objecten

Object	Product	Producent
1	Normale watergift	-
2	40% gereduceerde watergift	-
3	Kamasol Aqua + Kamasol Black	Compo expert
4	Terracotem universal	Terracotem
5	Transformer + Humifer	Rovensa next
6	Nutriful	Plant health cure
7	Tonivit	UPL
8	BioMicrobes 08	Microbac

Proefgegevens

Plant	29/07/2026
Start droogte	12/08/2026
Oogst	10/2026

Proefplan

obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par	obj	par
PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD	
PROD		8	2	4	3	PROD		PROD		8	5	1	6	PROD	
PROD		7	2	5	3	PROD		PROD		7	5	1	5	PROD	
PROD		6	2	6	3	PROD		PROD		4	5	5	6	PROD	
PROD		3	2	2	3	PROD		PROD		3	4	2	6	PROD	
PROD		6	1	8	3	PROD		PROD		6	5	8	6	PROD	
PROD		5	1	3	3	PROD		PROD		5	4	3	6	PROD	
PROD		2	2	5	2	PROD		PROD		2	4	6	6	PROD	
PROD		4	1	7	3	PROD		PROD		4	4	7	6	PROD	
PROD		7	1	4	2	PROD		PROD		7	4	4	6	PROD	
PROD		8	1	6	4	PROD		PROD		8	4	5	5	PROD	
PROD		3	1	1	2	PROD		PROD		1	4	3	5	PROD	
PROD		2	1	1	1	PROD		PROD		1	3	2	5	PROD	
PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD		PROD	

9 Nuttigen in bio tunnelteelten

CCBT-project: Bladluisbeheersing door Aantrekken van nuttigen in Biologische tunnelteelten (B-LAB)
Locatie: Site Kruisem, koepel 13 & 14 + bloemenveld naast koepel 11 – An Van de Walle

Doel

Dit project focust zich op biologische telers van groenten en/of bloemen die gebruik maken van tunnels om hun afzetperiode te vervroegen. Door de verhoogde temperatuur en de bescherming tegen vorst wordt hier een ideale omgeving gecreëerd voor de bladluizen om zich snel voort te planten. De populatie aan natuurlijke vijanden komt hier doorgaans te laat op gang. Daarom willen we nagaan met welke (meerjarige) bloemen, sierplanten of andere planten met commerciële waarde die in het vroege voorjaar nectar en pollen aanbieden en daarmee de natuurlijke vijanden tot in de tunnels kunnen lokken om zo een tijdige plaagbeheersing tot stand te brengen.

Proefgegevens:

In het najaar (7/10/2025) werden verschillende bloemensoorten uitgeplant (na voorzaaien op 3/9/2025) in en rond een tunnel op de proeflocatie van Viaverda in Kruisem. De bloemen werden geselecteerd op hun potentieel om:

- goed te overwinteren;
- vroeg nectar en pollen aan te bieden;
- natuurlijke vijanden aan te trekken;
- praktisch toepasbaar te zijn in de biologische teelt.

Geteste soorten waren

Koriander

Echte kamille

Korenbloemen

Goudsbloem

Phacelia

Gipskuid

Gele Ganzebloem

Dille

Groot akkerscherm

Na verschillende bladgroenteteelten werd de tunnel in beplant (6/5/2026) met aubergine, zodat het effect van de bloemenrand tijdens een vruchtgroenteteelt kon worden opgevolgd.

Resultaten

- **Goede overwintering**: In de tunnel overwinterden vrijwel alle bloemensoorten succesvol. Ook buiten bleken enkele soorten bijzonder winterhard, zoals korenbloem, kamille, koriander en gipskruid. Hierdoor kunnen bloemen reeds in het najaar worden aangeplant, zodat ze vroeg beschikbaar zijn voor nuttige insecten.
- **Vroege bloei**: Enkele soorten, waaronder goudsbloem en dille, kwamen al vroeg in bloei. Hierdoor zijn nectar en pollen beschikbaar op het moment dat natuurlijke vijanden uit hun winterrust komen.
- Snellere aanwezigheid van **natuurlijke vijanden**: Tijdens de aubergineteelt werd in de tunnel met bloemenrand:
  - minder bladluis waargenomen;
  - sneller parasitering van bladluizen vastgesteld;
  - vroeger aanwezigheid van lieveheersbeestjes gezien.
  - Deze eerste resultaten wijzen erop dat bloemenranden kunnen bijdragen aan een snellere opbouw van natuurlijke vijanden in de tunnel.
- **Aandachtspunten**: meer tripsschade op aubergine, sterke uitgroei bloemenrand = minder praktisch werken.
- **Belangrijkste natuurlijke vijanden bladluis in en buiten tunnel** (**Figuur 14**)
  - Sluipwesp: zowel in tunnel als binnen piek op zelfde moment. Volgt plaag in tunnel.
  - Spin: vroeg aanwezig in tunnel
  - Loopkever: hogere piek in tunnel
  - Kortschildkever: vroegere en hogere piek buiten
- **Bladluis**: vroeger in tunnel.
- **Overwintering – uitsluipvallen:** meer trips in tunnel **(Figuur 15)**
- **Wat leren we van de sector?** Een bevraging bij elf biologische telers bevestigde dat bladluizen vooral in het vroege voorjaar een

belangrijk knelpunt vormen in tunnelteelten. Telers maken reeds gebruik van functionele biodiversiteit:

- lokplanten zoals Oost-Indische kers, goudsbloem, korenbloem, dille en kamille;
- bloemenstroken of wilde vegetatie rond tunnels;
- overwinteringsplaatsen voor natuurlijke vijanden;
- actieve introductie van nuttige insecten.

Indicatorplanten worden voorlopig nog weinig toegepast en combinatieteelten zijn in tunnels eerder uitzonderlijk.



Figuur 14: Natuurlijke vijanden in een buiten tunnel.



Figuur 15: Overzicht insecten die overwinteren en weggevangen werden in tentvallen in tunnel (groenbemester en braak) en buiten tussen haag/bomen in 2025.

10 Wantsen in bio tunnelteelten

CCBT-project: BIOteelt – WANTsen herkennen, monitoring en beheersing (BIO-WANTS)
Locatie: Site Kruisem, koepelserres, biologische tunneltelers – An Van de Walle

Doel

De schade door wantsen neemt sterk toe in biologische groente-, fruit- en bloementeelt. Soorten zoals de zuidelijke groene stinkwants (*Nezara viridula*), de bruingemarmerde stinkwants (*Halyomorpha halys*) en schaduwwantsen komen steeds vaker voor in serres, tunnels en openlucht. Ze veroorzaken kwaliteitsverlies en zijn moeilijk te bestrijden: vangsystemen werken niet en bestrijding gebeurt vaak manueel, wat zeer arbeidsintensief is. Tegelijk ontbreekt het telers aan kennis om schadelijke en nuttige wantsen te onderscheiden, wat risico geeft op het doden van natuurlijke vijanden. Dit project onderzoekt hoe telers wantsen beter kunnen herkennen, monitoren en beheersen.

- Welke wantsen komen in Vlaanderen voor?
- Hoe kunnen we schadelijke wantsen bestrijden en nuttige wantsen betere kansen geven?



Resultaten

Interessante informatie

- poster wantsen: https://artemis.genkgo.app/f/files/inline/website/nieuwsberichten-bijlagen/2026/8454011668_psg_glas_poster_wantsen_definitief.pdf
- Macrolophus opkweken in goudsbloem: https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2018/12/Macrolophus-4p.pdf
- Database Nederlandse wantsen: https://wantsen.com/

11 Notities

12 Samenwerking

Dit proefveldbezoek wordt georganiseerd door Viaverda en kadert binnen de projecten 'InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus', 'ResCuLeaf: weerbaarheid van komkommerplanten verhogen tegen witziekte via bladtoepassingen', 'Demonstratie van zuiveringstechnieken voor spuistroom in de glastuinbouw', 'BIOGREENET: Boosting Innovation in Organic GREENhouses via stronger NETwork', 'Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen', 'Hort2thefuture: Horticultural innovations in soil-friendly practices to ensure a sustainable future', 'B-LAB - BladLuisbeheersing door Aantrekken van nuttigen in Biologische tunnelteelten', 'BIOWANTS: BIOteelt - WANTSen herkennen,monitoring en beheersing' en 'EcoGreation: greenhouse diversification with multifunctional plants'.

De rassen- en onkruidbeheersingsproef in bio paprika kadert binnen de praktijkwerking van Viaverda gefinancierd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research a programme under grant agreement No 101157434.

Dank je wel voor het bezoek!

Het Viaverda team

viaverda.be • info@viaverda.be
Karreweg 6 • 9770 Kruisem • T +32 9 381 86 86
Schaessestraat 18 • 9070 Destelbergen • T +32 9 353 94 94 (Maatschappelijke zetel)
BE 0407.784.040 • IBAN BE24 7374 3518 0338 • IBAN BE87 1032 0465 3294