



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

485-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	7
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2024-04-01 - 2026-01-21

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Viaverda vzw
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Labo	Karreweg(KRU) 6 9770 Kruisem
------	---------------------------------

Testcode	Product/ Matrix	Gemeten eigenschap/parameter (type test)	Referentie beproevingsmethode	Test- of meetprincipe/ meettechniek	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra
1	Bodem	Vochtgehalte - droge stof	BAM/deel 1/02 en BAM/deel 1/03	Gravimetrie	Labo
2	Bodem	Nitraatstikstof	BAM/deel 1/02 en BAM/deel 1/04	Spectrofotometrie met een doorstroomanalysesysteem	Labo
3	Bodem	Ammoniumstikstof	BAM/deel 1/02 en BAM/deel 1/07	Spectrofotometrie met een doorstroomanalysesysteem	Labo